# NETTOYAGE

### **CHLORONET+**



### **BCI 300 - DEGRAISSANT**



### BCB 146 - DÉMOUSSANT TOÎTURE



Elimine les algues, les champignons et les lichens de vos toitures, terrasses et façades sans agresser les supports. Élimination progressive en quelques jours. Sans rinçage.

### 3D PIN - BACTÉRICIDE ET FONGICIDE.



## ADHÉRENCE (

### **BCB 174 - NETTOYANT CHANTIER**



LINGETTES MULTIFONCTION



### **BCB 127 - COLLE DE REPRISE**



# PROTECTION / IMPERMÉABILISATION

### HYDROFUGE OLÉOFUGE



Protection qui s'applique sur tous les supports usuels du bâtiments : bétons décoratifs, terre cuite, pierre naturelles et reconstituées.

Application à la brosse, au rouleau poil long ou en pulvérisation.

Prêt à l'emploi.

### BCB 161 - REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ



S. E. L. (Système d'Étanchéité Liquide) Caoutchouc liquide imperméabilisant terrasse. Élasticité de 400 % Non circulable. Produit prêt à l'emploi. 1 kg à 1,5 kg par m²

### BCB 143 - IMPERMÉABILISANT & MINÉRALISATEUR



### BCB 123C - HYDROFUGE DE MASSE CONCENTRÉ



S'ajoute à l'eau de gâchage des bétons et mortiers pour les rendre imperméables à l'eau en obstruant les capillaires du béton par gonflement moléculaire.

### IMPERMÉABILISANT SPÉCIAL TRAVERTIN



#### NOIR DE SOUBASSEMENT



Enduit à base d'émulsion de bitume. L'application se fait à froid, sans mélange ni chauffage. Fort pouvoir couvrant et collant : collage des matériaux d'isolation, étanchéité des soubassements, protection des matériaux (bois, métal, zinc) et isolation de terrasses.

### AIDE À LA POSE (

### CROISILLONS AUTONIVELANTS + TETES À VISSER



400 croisillons autonivelants + 50 têtes à visser. Pour des poses régulières et parfaitement nivelées. Mise en place très rapide par verrouillage sur le croisillon.

Tous types de poses : droites et décalées, sol et mur.

Ne laisse aucune trace. Réutilisables.



### JOINT SILICONE **MASTIC COLLE**

### ADJUVANTS BÉTON

### **EMFI HIGHT POWER**



### EMFIMASTIC CONSTRUCTION T



### EMFI PU25 BÂTIMENT



#### PARACHIM MORTIER D'ENCRAGE



### **BCB 124D - ANTIGEL BÉTONS**



### BCB 122 - PLASTIFIANT FLUIDIFIANT CONCENTRÉ KR



S'incorpore au malaxage. Permet la réduction du ciment et de l'eau de gâchage sans modifier les résistances <u>finales</u> maniabilité et adhérence augmentée, diminution de la perméabilité, meilleure résistance au gel et aux agents corrosifs, diminution du temps de vibration et du ressuage.

#### BCB 121 - PLASTIFIANT FLUIDIFIANT



Dose pour un sac de 35kg. Maniabilité et adhérence augmentée, diminution de la perméabilité, meilleure résistance au gel et aux agents corrosifs, diminution du temps de ressuage.